

国 I 卷 · 冲刺金卷 · 文科综合 地理 参考答案

(一)

1. A 【解析】电子商务的快速发展,极大地扩大了商品的销售范围,对物流业具有极大的带动作用;高铁路网完善、北斗导航建设对物流发展仅仅提供支持作用,但不是带动作用;移动支付的普及对现代物流发展带动作用较弱。
2. B 【解析】读图可知,全国社会物流总费用总量呈逐年增加趋势,说明我国社会经济发展较快,对物流业需求增加,物流业发展较快;全国物流总费用占 GDP 的比率从 18.5% 下降至 15.3%,说明物流效率总体有所提升。
3. B 【解析】读图可知,我国物流总费用占 GDP 比率虽然有所下降,但占 GDP 的比重仍然较高,说明我国物流业配送效率的提高仍有较大空间,未来要提升物流整体配送效率;增加物流企业数量,并不真正利于物流业的发展;并不是所有物流产品都需要恒温运输;提升物流运输的速度,只是提升配送效率的一个方面。
4. B 【解析】读图可知,沙特阿拉伯地形以高原为主,等高线稀疏,地势起伏不大;该国位于西亚地区,属于典型的热带沙漠气候,降水稀少,气温高,蒸发量大,气候干旱,是其农业发展的主要限制条件,也是造成永久农业用地占比极少的主要原因;该国人口少,劳动力短缺,但这不是永久农业用地占比极少的主要原因。
5. C 【解析】沙特阿拉伯气候干旱,地表水资源短缺,严重制约其种植业的发展。其周边为海洋,海水盐度高不能直接作为灌溉水源,要发展小麦种植业,只能积极开采地下水;培育良种也需要适宜的水资源才能更好地发展;沙特阿拉伯属于低缓的高原地貌,不需要修建梯田;沙特阿拉伯位于热带地区,全年高温,且小麦属于大田粮食作物,单位面积产值低,不需要建设温室大棚。
6. D 【解析】沙特阿拉伯属于热带沙漠气候,降水稀少,发展种植业主要依靠地下水资源,长期开采地下水资源会导致地下水资源枯竭。
7. B 【解析】由材料可知,乌礁湾水动力主要是潮汐,北侧陆地轮廓突出,对潮汐流动起到阻挡作用,潮汐流动缓慢,而剖面 2、3、4 处海岸线平直,与涨潮流流向大致平行,潮汐流动快,导致沉积物颗粒大小不同;养殖排水量和泄洪涵洞排水量在一定程度上影响剖面 2 和剖面 3 处的沙粒粒径,但不是主要因素;潮汐流向在涨落潮方向不同,不能直接影响沙粒粒径,潮汐流速对颗粒物大小影响较大。
8. A 【解析】根据上题分析可知,北部潮汐流速慢,泥沙沉积颗粒物小,颗粒物细,南部潮汐流速快,沉积颗粒物粗。因此,可以判断由南端剖面 1 至北侧的剖面 5,泥沙粒径会逐渐变细。
9. B 【解析】读图可知,东山岛属于亚热带季风气候,剖面 2 为泄洪涵洞排水口,降水季节变化大,对潮汐流动影响大,因此,导致泥沙颗粒物数量和粒径季节变化都较大;剖面 3 养殖排水量不受季节变化的影响,颗粒物季节变化小;剖面 1 和剖面 4 海岸线平直,颗粒物主要受潮汐的影响,变化相对较小,比较稳定。
10. A 【解析】影响太阳能电站的因素有:太阳能资源、技术、市场、配套设施等。瓦尔扎扎特与同纬度本国沿海城市相比,被称为“沙漠之门”,说明其降水量少,晴天多,光照较强,太阳辐射能丰富;太阳能聚热电站主要利用的是太阳光能,而不是风能;摩洛哥城市多分布在沿海地带,瓦尔扎扎特距离这些城市更远;材料中没有说明瓦尔扎扎特比沿海城市的配套设施条件好。
11. B 【解析】磷矿的开采对太阳能需求量少,摩洛哥开发太阳能对促进磷矿开采作用较小;读图可知,摩洛哥煤炭、石油等常规能源短缺,主要依靠进口,开发太阳能可以减少对常规能源的依赖,减少进口量;开发太阳能属于政府行为,农民属于电能的消费用户,因此不能增加农民的收入;开发太阳能与旱灾没有关系。
36. 【思路点拨】第(1)问,20 世纪前半叶布法罗钢铁和汽车工业发展的优势条件主要从工业基础、协作条件、水源、交通和市场等方面说明。第(2)问,

20 世纪后半叶布法罗经济衰退的自身原因主要从产业结构、生产效率以及环境污染等角度分析。第(3)问,布法罗经济转型对城市发展的意义主要从经济发展、人口迁入、城市智能化建设、生态环境等角度说明。第(4)问,布法罗实现城市的精明增长可采取的方式主要从土地利用效率、改善生态环境、城市合理布局等角度分析。

【参考答案】(1)靠近传统工业区,工业基础和协作条件好;靠近五大湖,水资源丰富;为优良港口和铁路货运中心,水陆交通便捷;产品面向国内外,市场广阔等。(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

(2)以钢铁、汽车等重工业为主,产业结构单一;(2 分)产业创新不足,生产效率低下;(2 分)生产设备和技術落后,环境污染严重等。(2 分)

(3)有利于活跃城市经济,促进城市经济发展;有利于吸引大量人口迁入,促进城市人才集聚;有利于完善城市信息网络、交通网络,提升城市智能化;有利于减轻污染,改善城市生态环境。(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

(4)减少城市无序扩张,提高城市土地利用效率;(2 分)治理城市污染,改善城市生态环境;(2 分)合理布局功能区,实现各功能区协调发展等。(2 分)(其他答案合理也可酌情给分)

- 37.【思路点拨】第(1)问,黄河河套平原河段初春来水大部分来自于兰州以上流域的原因可从黄河河套平原河段初春降水补给少、支流注入量少、兰州以上流域冰雪融水补给多等角度来说明。第(2)问,黄河河套平原河段初春凌汛严重的原因主要从黄河河套平原河道冰层厚、上游冰水流量大、河套平原河段因平坦弯曲而涌冰等方面说明。第(3)问,在黄河三盛公至乌梁素海河段实施凌汛分洪的有利自然条件可从河段地形特征、沟渠数量、沟渠与干流流向的关系等角度分析。第(4)问,三盛公至乌梁素海的凌汛分洪减灾工程对黄河的有利影响可从对黄河防洪的洪水位、洪水险情等角度说明。对乌梁素海的有利影响可从水质水量、保护生态环境、调蓄洪水能力、生物多样性等角度说明。

【参考答案】(1)该河段地区初春气候干旱,大气降水补给少;(2 分)该河段支流较少,而且均为时令河,初春几乎无水补给黄河;(2 分)兰州以上河

段地区纬度低,气温较高,有较多的冰雪融水补给黄河。(2 分)

(2)黄河河套平原河段下游比上游纬度高,初春气温比上游河段温度低的多,融冰时间严重滞后,河面上结有厚冰;(2 分)初春开河时,上游来水、融冰水挟带着大量破裂后的冰块流向该河段,冰水流量大;(2 分)河套平原地势平坦,多曲流,流速缓慢,流冰容易堆积,阻塞河道,水位急剧上涨,河水溢出两岸,形成凌汛。(2 分)

(3)该河段地势西南高,东北低,水可自流入乌梁素海;(2 分)两岸沟渠多,分洪量大,速度快;(2 分)两岸沟渠与黄河干流流向大体一致,利于分洪。(2 分)

(4)对黄河:可较大幅度降低黄河凌汛水位;(2 分)缓解黄河防洪大堤险情,减轻防洪压力。(2 分)

对乌梁素海:加快水体更新和水体循环,缓解水质恶化,增加水量;扩大湿地面积,保护生态环境;恢复湖泊的生态功能,保障乌梁素海的调蓄水功能正常运行;生物多样性增加等。(每点 2 分,任答 2 点得 4 分)

- 43.【思路点拨】牙买加发展旅游业的有利条件应从旅游资源、接待能力、交通、市场等方面分析。牙买加不适宜进行大规模旅游开发的理由可从旅游环境容量和外来文化冲击两方面说明。

【参考答案】有利条件:该国自然和人文旅游资源丰富,且地域组合较好;该国基础设施较好,接待能力较强;有飞机场,便于国际游客到达;离美国等国家较近,客源市场相对广阔等。(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

理由:该国为岛国,环境容量较小,旅游接待能力有限,大规模开发易产生生态环境及旅游景点的破坏;(2 分)外来文化对当地传统文化造成冲击,对当地居民的生产生活方式等造成干扰。(2 分)

- 44.【思路点拨】东京城市圈大气污染物的来源可读图得出。大气污染防治政策体系建立的意义主要从协同治理、政策互补、政策落实等方面说明。

【参考答案】主要来源:工业和生活燃煤产生的粉尘;(2 分)机动车运输尾气污染等。(2 分)

意义:公众参与、专家学者、工业企业共同合作,形成协同共治的良好效应;(2 分)法治保障为基础,

通过国家层面立法与地方性政策互补;(2分)建立关东区域大气污染联防联控机构,确保东京大都市圈大气污染防治政策的有效实施等。(2分)

(二)

1. B 【解析】由材料“玉雕以雕刻细腻,造型新颖而著称”可知,镇平县成为我国最大的玉雕产品交易集散地主要依赖于玉雕雕刻技艺高。
2. C 【解析】镇平县成为我国最大的玉雕产品交易集散地,奇石、古玩、字画等工艺品产业在此集聚,吸引了大量艺术品消费人群,减少了营销费用。
3. B 【解析】镇平玉雕生产形成了“原料—设计—生产—培训—检测—品牌—包装—销售”为一体的完整产业链,利于扩大生产规模,节省雕刻资金,降低生产成本,效益更高。
4. A 【解析】为疏解北京市的非首都职能,2017年4月国家设立雄安新区,再次明确北京市的政治、文化职能,就业人口以高知识、高技术人才为主,同时北京的制造业(包括建筑业)因外迁而萎缩,致使外来常住人口就业机会减少;北京市常住人口不是来自本市的郊区,北京市郊区振兴吸引的是本地人口;多年来北京市的城市职能始终以政治、文化为主;北京市人口的生活成本始终居高不下,近几年来提高幅度不是特别明显。
5. C 【解析】户籍政策改革不会造成大批拥有北京户籍的人口外迁;就业机会减少,可到外地就业,不必放弃北京市户口;2017年受国家经济政策影响北京市人口双降,2017年4月设立雄安新区,一些国有大、中型制造业向雄安新区转移,这些拥有北京户籍的国企工人随厂迁移的可能性大;近年来没有大的自然或人为灾害,北京市户籍人口死亡率不可能有明显变化。
6. B 【解析】2017年4月国家设立雄安新区,部分国家机构和制造业转移到雄安新区会使雄安新区接纳的北京市外来人口和户籍人口增加;天津滨海新区、武汉光谷新区、浦东新区有接纳北京市人口转移的可能,但接纳的人口数量有限。
7. C 【解析】读图可知,图中气压最大值在1028~1032百帕之间,气压最小值在1000~1004百帕之间,因此图中气压差值在24~32百帕之间,最大差值可能为31百帕。
8. D 【解析】读图可知,甲地位于冷锋过境后,被冷气

团控制,气温低,天气晴朗;乙地位于冷锋过境前,受暖气团影响,气温较高,天气晴朗;丙地位于暖锋锋前区域,气温较低,且有连续性降水。所以,甲地气温日较差大,丙地气温日较差较小。

9. A 【解析】由于图示时间乙地处于冷锋过境前,被暖气团控制,因此未来几天,冷锋过境,乙地可能产生阴天、下雪、刮风、降温等天气变化。
10. A 【解析】由材料可知,林隙中光的分布强度总体是由林隙中心到林隙边缘呈降低趋势。而三种树种幼苗密度分布情况:甲树种幼苗密度分布由林隙中心向边缘呈波状下降趋势,乙树种幼苗密度分布由林隙中心向边缘呈先增加后下降趋势,丙树种幼苗密度分布由林隙中心向边缘呈波状上升趋势。因此,甲、乙、丙三种树种幼苗喜光性由强到弱是:甲最强、乙次之、丙最弱。
11. B 【解析】读图可知,距离林隙中心距离不同,光、热、水等资源分配也不相同,各种树种幼苗利用资源比例不同,从而导致林隙各种树种更新密度产生差异,从而有利于光、热、水等资源的协调分配。
36. 【思路点拨】第(1)问,宝清县红小豆品质优良的气候原因主要从气温、光照和昼夜温差等角度分析。第(2)问,宝清县当地成立农业合作社对提高红小豆市场竞争力的作用主要从规模、品质、品牌和市场信息等角度分析。第(3)问,宝清县当地政府采取的一系列措施给当地农民带来的社会效益应从政府所采取的具体措施所产生的社会和经济效益两方面说明。第(4)问,回答问题①应从因地制宜,开发特色农产品、扩大产业规模、打造品牌、成立专业合作社等方面分析;回答问题②应主要从加大科技投入、延长产业链、发展旅游业等方面说明。

【参考答案】(1)该地纬度较高,热量不足,红小豆生长周期长,品质好;(2分)夏季光照时间长,夜晚气温较低,有利于有机物的合成与积累;(2分)冬季漫长寒冷,病虫害少。(2分)

(2)通过成立红小豆合作社,有利于扩大红小豆的种植规模,实现规模效益;(2分)合作社提供技术支持,有利于减少农药、化肥的使用,提高红小豆品质,打造优质品牌;(2分)合作社对外市场信息联系广,可以及时掌握市场销售信息,提高红小豆产品的销售量。(2分)

(3)扩大种植面积,培育优良品种,可以提高红小豆的产量和质量,有利于占领市场,实现规模效益;在绿色、有机种植上下功夫,可以更好地提高红小豆的质量,提高红小豆产品的价格,增加经济效益;努力打造“宝青红”红小豆的优质品牌,扩大当地红小豆的知名度,实现品牌效益;有利于解决当地剩余劳动力,增加就业,带动当地农民脱贫致富,获得社会效益等。(每点2分,任答3点得6分)

(4)问题①:因地制宜,发展特色产业,开发特色农产品;扩大生产规模,获得规模效益(实行专业化生产);打造特色农产品的品牌,实现品牌效益;成立专业合作社,促进产业推广与发展,实现共同富裕等。(每点2分,任答3点得6分)

问题②:加强红小豆种植的科研投入,确保红小豆品牌的优势;(2分)推进红小豆产品的深加工,延长产业链,增加附加值;(2分)拓展以红小豆生产、加工为主题的旅游、文化市场,实现经营多元化等。(2分)

- 37.【思路点拨】第(1)问,马格达莱纳河每年有两次汛期,原因应结合其纬度位置从气压带和风带的季节移动产生的两次降水补给马格达莱纳河的情况说明。第(2)问,马格达莱纳河上、下游开发利用的方向应结合该流域的自然条件和社会经济状况从水能开发、航运、供水、灌溉等方面说明。第(3)问,马格达莱纳河流域开发过程中所面临的困难应结合自然条件和社会经济条件从地形、地质、气候、资金技术等角度分析。第(4)问,马格达莱纳河流域开发利用过程中可能出现的环境问题通过图文分析应主要为植被破坏和水土流失等,应采取的措施可从植树造林、开发管理等角度说明。
- 【参考答案】(1)马格达莱纳河流域位于赤道附近,主要靠天然降水补给;(2分)受气压带和风带的季节性移动影响,一年中有两段时间受赤道低气压带控制,有两次雨季,因此该河有两次汛期。(2分)

(2)马格达莱纳河上游位于山区,河流落差大,宜于进行水能梯级开发;(2分)下游为平原,聚落和农田较多,用水量大,可提供水源和灌溉;(2分)下游沿岸平原地带工业相对发达,中上游农矿产品丰富,适于发展航运等。(2分)

(3)上游河道位于山区,多急流浅滩,下游流经平原区,北部有沼泽地,沿途地质条件复杂,开发施工难度大;(2分)该河流域有两次雨季,阴雨天气多,且汛期长,增加施工难度;(2分)该国为发展中国家,经济相对落后,资金短缺,技术力量薄弱等。(2分)

(4)问题:植被破坏、水土流失等。(2分)

措施:植树造林,加强生态环境建设和保护,防止植被破坏和水土流失等;(2分)协调上、中、下游地区的开发,加强统一管理,加大宏观调控等。(2分)

- 43.【思路点拨】燥石村发展旅游业可开发的旅游资源项目及其依据,要根据当地的旅游资源从山林生态、民居观光、避暑休闲、康健疗养等方面说明。

【参考答案】项目:山地森林生态游;特色民居观光游;夏季避暑休闲游;老年康健疗养游等。(每点2分,任答2点得4分)

依据:山石造型各异,森林覆盖率高,生态环境优美;石头民居建筑特色鲜明,文化历史浓郁;地势高,森林广布,气候凉爽;山林区环境优良,利于老年人疗养等。(每点2分,任答3点得6分)

- 44.【思路点拨】查干湖的生态价值应从调节气候、涵养水源、调节径流、净化水质和空气及保护生物多样性等方面说明。当地政府的一系列保护措施对查干湖生态环境的重要意义可从提高水环境质量、调节小气候、保护生物多样性等角度说明。

【参考答案】生态价值:调控径流,蓄洪防旱;涵养水源,净化水质;净化空气,调节气候;保护生物多样性等。(每点2分,任答2点得4分)

意义:挖人工运河,扩大湖泊水域,起到净化水体、稳定水体自净能力的作用,提高水环境质量;(2分)同时净化空气,调节湖区周围的小气候;(2分)保护湖泊及其周围的生物,严格执行法定的休渔期,为鱼类等多种动物提供栖息地,维护了生物多样性等。(2分)

(三)

1. C 【解析】读图并结合材料可知,一般“连体楼”质量较差,安全性差,所以在“连体楼”之间增加简单设施可以加固稳定楼体。
2. D 【解析】“连体楼”质量、安全性、环境等都较差,因此,最直接反映出该城区居民居住条件较差。

3. B 【解析】曲达德内扎出现“连体楼”是由于大量人口涌入城市,人口过多,导致出现就业困难、居民收入较低、城市用地紧张、环境恶化等,因此,该城区“连体楼”出现的根本原因是外来人口过多。
4. D 【解析】读图可知,秘鲁西部位于东南信风的背风坡一面,终年受离岸风和沿岸寒流影响,降水稀少,西部没有高山,冰雪融水补给少,河流短小,水量少,这是秘鲁西部缺水的主要自然原因;如果地下水水位高,水资源会很丰富。
5. C 【解析】读图可知,调水河流两侧多雪山,海拔较高;山区峡谷多是建设水库的有利条件,与调水关系不是太大;秘鲁东部积雪量大,冰雪融水多,河流径流量大,这是调水的有利条件;秘鲁是发展中国家,经济技术水平较低。
6. D 【解析】据图文材料可知,马赫斯调水工程主要是满足两大灌区农业用水需要。
7. A 【解析】马达加斯加岛中段5—11月为旱季,其余月份为雨季,由此可判断“刀山石林”可能位于石灰岩广布的热带草原气候区;植被以热带稀树草原为主;当地红土地分布广;喀斯特分布区地表河流较稀少。
8. B 【解析】该地貌为喀斯特地貌,属于热带草原气候,流水侵蚀、溶蚀是主要的外力作用;风力作用在干旱区强大;生物风化作用在生物数量较多的地区作用更明显;冰川作用的地形以角峰、冰斗、U形谷、曲折的峡湾为主。
9. A 【解析】喀斯特地貌主要组成岩石为石灰岩,在地质史上形成于热带、亚热带浅海地区;海岭顶部多岩浆岩;喀斯特地貌在后期有形成大陆高原的可能,如云贵高原;地质时期的大陆高原上不可能形成深厚的石灰岩层;海沟底部海水深,水温低,不利于石灰岩的形成。
10. C 【解析】人造地球同步卫星若要为全球服务,三颗同步卫星须相对静止在距赤道地面约35850 km的上空,360°除以3,每颗卫星覆盖地面上从北极到南极的经线和赤道(0纬度)120°弧面范围,可实现为全球服务。
11. D 【解析】三颗“人造月亮”为全球服务,需高度大,其反射的太阳光线经过大气路程长,亮度较低,要保证亮度和为我国服务,必须向北移到北半球上空,且位置要降低。

36. 【思路点拨】第(1)问,马六甲海峡通航的有利条件应从自然条件和社会经济条件说明。自然条件应从马六甲海峡所在的风带位置、地形条件、洋流流向等角度说明;社会经济条件应从城市、人口分布、服务范围等角度说明。第(2)问,马六甲海峡航行条件趋于恶化的原因应从马六甲海峡泥沙淤积严重、航道沉船较多、东部暗礁较多等角度分析。第(3)问,龙目海峡成为当今巨型轮船往来通道的原因可从巨型船舶通过能力、海峡泥沙淤积状况、海盗出没稀少等方面分析。第(4)问,许多巨型轮船放弃经由龙目海峡的主要理由可从地理位置、补给状况、运输成本等角度说明。

【参考答案】(1)地处赤道无风带,且两侧岛屿和半岛对风具有阻挡作用,海面风浪小;不同季节洋流流向不同,顺流航速较快;沿线城市和人口众多,有充足的淡水和物质供应;辐射亚洲东部和亚非欧地区,经济腹地较广等。(每点2分,任答3点得6分)

(2)两侧陆地面积大,径流多,入海泥沙量大,淤积日趋严重;(2分)航行历史悠久,沉船较多,通过能力下降;(2分)东部深水区暗礁丛生,海况复杂等。(2分)

(3)海域深度大,暗礁稀少,适宜巨型轮船通行,通航能力强;(2分)两岸为基岩海岸,河流稀少,泥沙不易淤积;(2分)海盗活动极为稀少,航行安全等。(2分)

(4)地理位置比较偏僻,总航程增加,航时延长;(2分)龙目海峡两岸城市稀少,补给困难;(2分)运距较长,运输成本增加等。(2分)

37. 【思路点拨】第(1)问,伦坡拉盆地5000万年以来沉降变化特点可从图中得出早期快速沉降、中期缓慢沉降、后期快速抬升三个方面。第(2)问,伦坡拉盆地所在区域4000万年以来地貌的演化过程应结合文字材料中的信息从沿海古平原、低矮高原和高峻的高原三个角度分析。第(3)问,伦坡拉盆地所在区域4000万年以来地形变化对气候类型的影响应结合海陆热力差异和地形抬升影响从热带雨林气候,热带、亚热带季风气候,温带气候和高原气候变化来说明。第(4)问,伦坡拉盆地利于龙脑香科植物油脂化石形成和贮藏的环境条件应根据伦坡拉盆地的地形、气候和外力作用条

件从化石形成、化石保存两个角度说明。

【参考答案】(1) 早期(约 5000 ~ 3500 万年)相对快速沉降;(2 分)中期(约 3500 ~ 2000 万年)相对缓慢沉降;(2 分)后期(约 2000 万年至今)快速抬升。(2 分)

(2) 伦坡拉盆地所在的区域早期地形为沿海古平原;(2 分)印度洋板块北移与亚欧大陆板块相撞,古平原地壳隆起上升为低矮高原;(2 分)低矮高原后经多次的抬升形成目前的青藏高原。(2 分)

(3) 随着地壳的不断抬升,海陆热力差异影响由增强到逐步减弱,气候类型由早期的热带雨林气候逐步演变为热带、亚热带季风气候;(2 分)亚热带季风气候演变为温带气候;(2 分)温带气候再逐渐演变为高原气候。(2 分)

(4) 位于内陆的高原盆地,四周泥沙向盆地底部淤积,形成深厚的沉积地层,利于固结成岩和生物化石的形成;(2 分)高原盆地的内部风速小、降水量小,侵蚀较弱,利于生物化石的保存。(2 分)

43. 【思路点拨】浙江衢州二十八都古镇做简要的旅游开发保护规划应从古建筑修缮、商业开发规模限制、合理道路建设、旅游线路设计、规范商业活动空间、加强旅游文明宣传等方面说明。旅游开发对二十八都古镇发展的积极影响可从旅游业发展对产业结构的转变、就业岗位增加、居民收入提高、古建筑遗产保护资金来源、自然环境改善等方面说明。

【参考答案】开发保护规划:禁止擅自改变传统建筑如房屋、桥梁、门楼的布局形式,做到修旧如旧;限制大规模商业开发,禁止在古镇内兴建现代建筑,保护原貌;限制大规模修路,以免破坏背景景观;禁止对地表山体、植被、河流造成破坏,设计合理的旅游线路;餐饮、住宿、商业活动设在景区以外,保护生态环境;颁布文明旅游规则,加强网络宣传,树立品牌意识等。(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

积极影响:加快产业升级,带动第三产业发展;增加就业和居民收入,加快山区贫困地区脱贫;积累资金,利于古建筑群的修复与保护;利于改善当地自然环境等。(每点 2 分,任答 2 点得 4 分)

44. 【思路点拨】鼠类大量繁殖对安蒂波迪斯群岛生态环境产生的影响应从危及鸟类繁殖、破坏生物多样性、破坏生态平衡及传播疾病等角度说明。用针对性毒饵杀灭鼠类的效果应从针对性杀灭鼠类、见效快、对生态环境污染小等方面分析。

【参考答案】危害:影响岛上动植物,特别是鸟类的生长和繁殖;岛上生物多样性减少;生态平衡遭到破坏;传播病菌,影响岛上人体健康,危及人类生存。(每点 2 分,任答 3 点得 6 分)

效果:针对性强,不毒害其他生物种群;见效快;高效、低毒,分解快,对生态环境污染小。(每点 2 分,任答 2 点得 4 分)